



**ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΡΑΙΑ (ΚΟΥΤΑΛΑ) 1400 ΣΤΡΟΦΩΝ
ΣΕΙΡΑ FKK - 1400 RPM**



OUR PRODUCTION

**SINGLE INLET DIRECT DRIVE FANS
SPECIAL TYPE IMPELLER
1400 RPM 4 POLE**

- Αναρρόφηση από τη μία πλευρά.

i Φτερωτή με αραιά φαρδιά πτερύγια (κουταλοειδή) που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό της και εμποδίζει την επικάλυψη λιπαρών υπολειμμάτων.

- Χαμηλής, μέσης πίεσης.
- Άριστης ποιότητας υψηλής τεχνολογίας.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για βιομηχανικούς χώρους, επαγγελματικές κουζίνες, ψησταριές κ.ά.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Στα 230V, 1400 rpm με **REB-E 5000C**.
Στα 400V ρύθμιση με **INVERTER**.

*** ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:** Δύσκαμπος αεραγωγός, εύκαμπος αεραγωγός, φίλτρα λίπους, ρυθμιστής, Inverter.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: - Δυνατότητα τοποθέτησης του απορροφητήρα εντός ηχομονωμένου κιβωτίου με οποιαδήποτε ιδιοκατασκευή απαιτηθεί.
- Μοτέρ 2 ταχυτήτων - Δυνατότητα βαφής σε RAL χρώματα.




2.500 - 16.000 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΙΣΧΥΣ W	ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦ. Ø mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	VOLT	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ F/S (cm)
FKKB/4-200/050 FKKT/4-200/050	0,5	373	200	2.300	230 400	70x70x70
FKKB/4-250/100 FKKT/4-250/100	1	736	250	3.900	230 400	70x70x70
FKKB/4-250/150 FKKT/4-250/150	1,5	1100	250	4.400	230 400	80x80x80
FKKB/4-300/200 FKKT/4-300/200	2	1500	300	7.100	230 400	90x90x90
FKKB/4-350/300 FKKT/4-350/300	3	2200	350	8.200	230 400	100x100x100
FKKT/4-350/400	4	3000	350	8.500	400	100x100x100
FKKT/4-400/550	5,5	4000	400	9.800	400	100x100x100
FKKT/4-450/750	7,5	5500	450	14.200	400	120x100x100

*** ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ FAN SECTION (F/S).**

Τοιχώματα από ενισχυμένο χαλυβδόελασμα επενδεδυμένα με εσωτερική μόνωση ηχοαπορροφητικού υλικού 10mm “δεμένα” με προφίλ αλουμινίου και πλαστικές τριέδρες γωνίες σύνδεσης. Στην πλευρά της εξόδου του αέρα προβλέπεται κατάλληλο άνοιγμα με λαϊμό προσαρμογής έτοιμο για άμεση σύνδεση.

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΩΝ



F/S-FKK



Διατίθενται σε χρώματα RAL κατόπιν απαίτησως

i Κοιτάζοντας τον απορροφητήρα από την πλευρά του μοτέρ, επιλέγετε την επιθυμητή θέση με τον αντίστοιχο κωδικό.





ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΗ ΑΡΑΙΑ (ΚΟΥΤΑΛΑ) 950 ΣΤΡΟΦΩΝ ΣΕΙΡΑ FKK - 950 RPM

OUR PRODUCTION



SINGLE INLET DIRECT DRIVE FANS SPECIAL TYPE IMPELLER 950 RPM 6 POLE



- Αναρρόφηση από τη μία πλευρά.

info Φτερωτή με αραιά φαρδιά πτερύγια (κουταλοειδή) που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό της και εμποδίζει την επικάλυψη λιπαρών υπολειμμάτων.

- Χαμηλής, μέσης πίεσης.
- Άριστης ποιότητας υψηλής τεχνολογίας.


*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για βιομηχανικούς χώρους, επαγγελματικές κουζίνες, ψησταριές κ.ά.

🔌 ΡΥΘΜΙΣΗ: Στα 230V, 950 rpm δεν ρυθμίζονται. Στα 400V ρύθμιση με **INVERTER**.


📞 ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΩΣ: - Δυνατότητα τοποθέτησης του απορροφητήρα εντός ηχομονωμένου κιβωτίου με οποιαδήποτε ιδιοκατασκευή απαιτηθεί.
- Μοτέρ 2 ταχυτήτων - Δυνατότητα βαφής σε RAL χρώματα.

4.000 - 16.000 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΙΣΧΥΣ W	ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦ. Ømm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	VOLT	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ F/S cm
FKKB/6-250/050 FKKT/6-250/050	0,5	373	250	3.000	230 400	70x70x70
FKKB/6-300/100 FKKT/6-300/100	1	736	300	5.200	230 400	100x100x100
FKKB/6-300/150 FKKT/6-300/150	1,5	1100	300	5.400	230 400	100x100x100
FKKB/6-350/200 FKKT/6-350/200	2	1500	350	6.200	230 400	100x100x100
FKKT/6-400/300	3	2200	400	7.500	400	100x100x100
FKKT/6-450/550	5,5	4000	450	12.500	400	120x120x120



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 2ΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ F/S - FKK




* Κατασκευάζονται και όλα τα παρελκόμενα εξαρτήματα (ταφ, συστολές, καμπύλες, λαμπού, μούφες κ.ά.)



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΙΡΑΣ FKK

DIMENSIONS SERIES FKK



ΤΥΠΟΣ	H	L	M	V	E1*B1	E2*B2	Φ	N	A	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LG-90, RD-90	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LG-0, RD-0
FKK /4- 200/050	455	510	430	380	290*255	240*200	195	60	200	575*575*645	575*575*500
FKK /6- 250/050	540	625	470	424	395*270	340*215	245	60	220	700*700*800	675*675*575
FKK /4- 250/100	540	625	470	424	395*270	340*215	245	60	220	700*700*800	675*675*575
FKK /6- 300/100	630	740	592	518	434*350	370*290	295	60	270	900*900*900	900*900*700
FKK /4- 250/150	540	625	470	414	395*270	340*215	295	65	220	700*700*800	675*675*575
FKK /6- 300/150	630	740	592	518	434*350	370*290	295	70	270	900*900*900	900*900*900
FKK /4- 300/200	630	740	592	518	434*350	370*290	295	70	270	900*900*900	900*900*900
FKK /6- 350/200	710	780	695	518	490*394	425*330	345	70	320	1000*1000*1000	900*900*700
FKK /4- 350/300	710	780	695	518	490*394	425*330	345	70	320	1000*1000*1000	900*900*700
FKK /6- 400/300	720	790	665	545	565*410	495*335	395	85	290	1000*1000*1200	1000*1000*800
FKK /4- 350/400	710	780	695	518	490*394	425*330	345	70	320	1000*1000*1000	900*900*700
FKK /4- 400/550	720	790	665	545	565*410	495*335	395	65	290	1000*1000*1200	1000*1000*800
FKK /4- 450/750	845	950	890	640	620*510	470*435	445	80	417	1200*1000*1200	1200*1200*1000

